Smappee EV Line

Den smarteste opladningsløsning til enhver situation.



Indholdsfortegnelse.

Smappee EV Line.

- Indledning.
- EV Line produktsortiment.
- Administrationsplatform for opladning.
- Smappee EV Wall.
- Smappee EV Wall Business.
- Smappee EV Base.
- Smappee EV Base Ultra.
- Produktoversigt.

Smappee EV Line: Virkelig intelligent Elbil-opladning.

Optimal udnyttelse af din strøm, takket være belastningsbalancering for AC- og DC-opladning.

Smappee EV Line tilbyder unikke smarte opladningsløsninger til både hjemmet og virksomheder samt AC- og DC-opladning. Takket være Smappees integrerede smarte energistyringsteknologi, er alle EV Line ladestationer udstyret med dynamisk belastningsbalancering og beskyttelse mod overbelastning.



Op til 60% billigere ved opladning med solenergi eller off-peak-strøm.


Smappee tilbyder en enkel måde at maksimere brugen af vedvarende energi i løbet af dagen, for hver opladningssession. På den måde optimerer du din selvforsyning og sparer omkostninger. Når solenergi ikke er tilgængelig, anvender Smappee off-peak-energi hvor det er muligt, eller variable og kapacitetsjusterede satser, til at oplade bilerne med den billigste energi og holde dine belastningspeaks under kontrol.

Skalerbar og fremtidssikret.

Alle Smappee EV Line ladestationer er kompatible med Smappee Infinity. På denne måde kan du optimere dit energiforbrug, og din ladeplads vil være i perfekt harmoni med dine andre energistrømme. Ønsker du flere ladestationer eller mere kontrol over tiden? No problem. Byg på din eksisterende installation, via det modulære Smappee-økosystem. Takket være over-the-air opdateringer behøver du aldrig at bekymre dig om forældet teknologi.

© 2022 Smappee. Alle rettigheder forbeholdes.

En opladningsløsning til ethvert opladningsbehov.

	Home	Business		
	 AC	 AC	 AC	 DC
	Smappee EV Wall	**Smappee EV Wall Business**	**Smappee EV Base**	**Smappee EV Base Ultra**
Brug	Selvstændig lader	Flere samtidige ladere	Flere samtidige ladere	Flere samtidige ladere eller kombineret med andre opladere (AC og DC), til hurtig opladning, til virksomheder eller ladepladser.
Infinity-komponenter	Inkluderet	Ikke inkluderet (købes separat, påkrævede moduler afhængig af situationen)	Ikke inkluderet (købes separat, påkrævede moduler afhængig af situationen)	Ikke inkluderet (købes separat, påkrævede moduler afhængig af situationen)
App og Dashboard	Ja	Ja	Ja	Ja
Betalingsmuligheder	QR-kode eller RFID	QR-kode eller RFID	QR-kode eller RFID	QR-kode eller RFID
Engangsgebyr for datalicens	Nej	Ja	Ja	Ja
Ekstra abonnementsgebyr	Nej	Nej	Nej	Nej
Opladningsdata	Ja	Ja	Ja	Ja
MID-måling	Nej	Ja	Ja	Ja
Energidata	Ja	Med Smart Charging Package (engangs-licensgebyr se produktoversigt)	Med Smart Charging Package (engangs-licensgebyr se produktoversigt)	Med Smart Charging Package (engangs-licensgebyr se produktoversigt)
Sol-optimering	Ja	Med Smart Charging Package (engangs-licensgebyr se produktoversigt)	Med Smart Charging Package (engangs-licensgebyr se produktoversigt)	Med Smart Charging Package (engangs-licensgebyr se produktoversigt)
Overbelastnings-beskyttelse	Ja	Med Smart Charging Package (engangs-licensgebyr se produktoversigt)	Med Smart Charging Package (engangs-licensgebyr se produktoversigt)	Med Smart Charging Package (engangs-licensgebyr se produktoversigt)
Smart control	Nej	Med Smart Charging Package (engangs-licensgebyr se produktoversigt)	Med Smart Charging Package (engangs-licensgebyr se produktoversigt)	Med Smart Charging Package (engangs-licensgebyr se produktoversigt)
H/BEMS	Inkluderet	Ikke inkluderet	Ikke inkluderet	Ikke inkluderet


© 2022 Smappee. Alle rettigheder forbeholdes.

Kraftfuld administrationsplatform for opladning af elbiler.

Når du køber en Smappee Smart opladningsløsning, får du også øjeblikkelig adgang til vores komplette administrationsplatform for opladning. Den tager sig af alle aspekter i forbindelse med elektrisk opladning. Smappee Dashboard tilbyder mange funktioner, der hjælper med at administrere og betjene dine ladestationer eller din ladeplads.


Administrer hvert ladepunkt eksternt.

Så snart du placerer flere ladepunkter, hvor forskellige brugere kommer for at få opladning, har du brug for mere kontrol. Smappee Smart opladningsplatform tilbyder den type kontrol... og meget mere. Brug Smappee Dashboard til at tilføje prioriteret opladning, fastsætte tariffer, lukke dine ladestationer uden for kontortiden osv. Derudover kan du se status for alle dine ladepunkter i realtid og hurtigt løse eventuelle problemer på afstand.



Prioriteringer og hvidliste.


Nem styring af ladeindtægter ved at anvende forskellige ladesatser og prioriteringer helt ned til brugerniveau. Via Smappee Dashboard kan du tildele prioriteter til Smappee Smart Charge Cards. På den måde er dit salgsteam eller den besøgende på farten igen - fuldt opladet og på ingen tid. Eller sæt din Smappee RFID-kort på hvidlisten, så dine medarbejdere og besøgende kan oplade gratis eller til en nedsat pris på din ladeplads. Mulighederne er mange.



© 2022 Smappee. Alle rettigheder forbeholdes.


Opladningsomkostninger og opdelt fakturering.

Få et omfattende overblik over opladningssessioner, omkostninger og indtægter pr. ladepunkt via dit Smappee Dashboard. Administrer hvert ladepunkt, på stedet eller eksternt hjemme hos din medarbejder, og tilbyd let opdelt fakturering baseret på dataene på dit Dashboard. På den måde kan du refundere dine medarbejdere for opladninger de har foretaget derhjemme eller fakturere dem korrekt for opladningssessioner foretaget på din ladeplads.



Smappee e-mobility-tjenester.

Smappee administrationsplatform for opladning tilbyder også e-mobility-tjenester. Vælg Smappee CPO- eller e-MSP-tjenester for en enkel og nem alt-i-en betalingsløsning. Smappee CPO-tjenesterne tager sig af betaling og fakturering af opladningerne på dine ladestationer. Elbil-chauffører kan oplade ved hjælp af deres ladekort, der er knyttet til Smappee eller tredjeparts e-MSP. Smappee refunderer dig derefter periodisk for opladningerne.





© 2022 Smappee. Alle rettigheder forbeholdes.

Smappee EV Wall.



- Integreret lokal autonom overbelastningsbeskyttelse og sol-optimering.
- Indsigt i og kontrol over opladningsproces og omkostninger.
- Energidata i Realtid og historisk - grid, sol, always-on.
- Styr opladningssessioner med RFID og smart tidsplaner.
- Nemt at udvide med Smappee Infinity for mere energistyring i hjemmet.

Smappee EV Wall er en vægmonteret smart selvstændig ladestation til elbiler med ét stik. Takket være den integrerede Smappee Infinity-teknologi sikrer enheden autonom overbelastningsbeskyttelse og optimeret selvforbrug. Modtag detaljeret indsigt i dit energiforbrug og din produktion, opladningsprocessen og omkostningerne via App og Dashboard. EV Wall er nem at installere med simpel kabelkonfiguration og installationsguide. Den integrerede LED-belysning angiver ladestatus. Leveres med fast kabel eller stik. Opladningssessioner kan startes og standses via QR-kode, RFID og smart planlægningsfunktionalitet.

Dimensioner:
- 300 × 300 × 110 mm (station)
- Stik eller opladningskabel 8 m med kabelholder

Vægt:
- EV Wall station: 5.3 kg
- EV Wall inkl. 1 fast kabel (8 m): 9,8kg
- EV Wall inkl. 1 stik: 6,2 kg

Driftstemperatur:
-25 °C til 40 °C

Opbevaringstemperatur:
-25 °C til 60 °C

Relativ luftfugtighed:
0 % - 95 %, ikke kondenserende

Driftshøjde:
0 - 2,000 m

Standarder:
IEC 61851-1

Produktcertificeringer:
CE

Tilslutning:
- Wi-Fi 2.4 GHz
- Ethernet 100BASE-T
- Kommunikationsprotokol: OCPP 1.6J

Monteringsmetode:
Væg

Kabinet:
- Materiale: stål (Ramme), aluminium (frontplade)
- Klasse: IP54/IK10
- Standardfarver: RAL9016 (stjernehvid) + RAL7021 (sortgrå)


Integreret fejlstrømsafbryder:
Nominel fejlstrømsregistrering: 6 mA DC / 30 mA RCD Type A

Opladning:
- Maksimal opladningskapacitet: Enkelt- eller 3-fase, 7,4 til 22kW
- Udgangseffekt: Enkelt- eller 3-fase, 230 V – 400 V, 32 A
- Opladningstilstand: Tilstand 3 (IEC 61851)
- Opladningsaktivering: QR-kode/Plug and charge / RFID
- Informationsstatus: RGB LED
- kWhmeter kompatibel med IEC 62053-21

Stik:
- 1 × fast kabel med type 2 stik (højre)
- 1 × type 2 stik (højre)

© 2022 Smappee. Alle rettigheder forbeholdes.

EV Wall - Hvad er der i kassen?



EV Wall

EV Wall splitter



DIN monteringsplade

Connect




Vægmonterings-plade

Mærkat med QR-kode



Guide til hurtig installation



CT-hub



CT 50A



Stik til busterminering




RJ10 kabel 40 cm



RJ10 kabel 150 cm



Smart Charge Card



EV Wall monteringsplade



Skrue og stik



Lille skrue

I tilfælde af opsætning af trefaset forbindelse:




CT 50A


3-faset CT med massiv kerne

© 2022 Smappee. Alle rettigheder forbeholdes.

EV Wall enkeltfase tilslutningsdiagram.



EV Wall trefase tilslutningsdiagram.



© 2022 Smappee. Alle rettigheder forbeholdes.

Smappee EV Wall Business.



- Sol-optimering og autonom overbelastningsbeskyttelse.
- Ladeomkostninger i realtid og historisk.
- Kontroller opladningssessioner med QR-kode, RFID eller smart tidsplaner.
- Integreret MID-måler til MID-graderet fakturering.
- Fungerer selvstændigt eller kombineret med Smappee Infinity for smart funktioner.

Smappee EV Wall Business er en vægmonteret smart ladestation til elbiler med ét stik, som kan bruges til opsætning med flere samtidige ladere. Kombineret med Smappee Infinity sikrer den autonom overbelastningsbeskyttelse og optimeret selvforbrug. Få detaljeret indsigt i din opladningsproces og -omkostninger via App og Dashboard. EV Wall Business er nem at installere med simpel kabelkonfiguration og installationsguide. Den integrerede LED-belysning angiver ladestatus. Leveres med fast kabel eller stik og tilbyder flere betalingsmuligheder via QR-kode eller RFID.

Dimensioner:
- 300 × 300 × 110 mm (station)
- Stik eller opladningskabel 8 m med kabelholder

Vægt:
- EV Wall station: 5.3 kg
- EV Wall inkl. 1 fast kabel (8 m): 9.8 kg
- EV Wall inkl. 1 stik: 6.2 kg

Driftstemperatur:
-25 °C til 40 °C

Opbevaringstemperatur:
-25 °C til 60 °C

Relativ luftfugtighed:
0 % - 95 %, ikke kondenserende

Driftshøjde:
0 - 2,000 m

Standarder:
IEC 61851-1

Produktcertificeringer:
CE

Tilslutning:
- Ethernet 100BASE-T
- Kommunikationsprotokol: OCPP 1.6J

Monteringsmetode:
Væg

Kabinet:
- Materiale: stål (Ramme) aluminium (frontplade)
- Klasse: IP54/IK10
- Standardfarver: RAL9016 (stjernehvid) + RAL7021 (sortgrå)

Integreret fejlstrømsafbryder:
Nominel fejlstrømsregistrering: 6 mA DC / 30 mA RCD Type A

Charging:
- Maksimal opladningskapacitet: Enkelt- eller 3-fase, 7,4 til 22kW
- Udgangseffekt: Enkelt- eller 3-fase, 230 V – 400 V, 32 A
- Opladningstilstand: Tilstand 3 (IEC 61851)
- Opladningsaktivering: QR-kode/Plug and charge / RFID
- Informationsstatus: RGB LED
- MID-måling, certificeret i klasse B

Stik:
- 1 × fast kabel med type 2 stik (højre)
- 1 × type 2 stik (højre)

© 2022 Smappee. Alle rettigheder forbeholdes.

Smappee EV Wall Business grundlæggende opsætning.



Infinity

Dynamisk belastningsbalancering

Sol-optimering

Cloud

Internetforbindelse via ethernet (foretrukket), Wi-Fi eller 4G



Serie af ladere




App og Dashboard


For kontrol over ladestationer og energiforbrug.

© 2022 Smappee. Alle rettigheder forbeholdes.

EV Wall Business - Hvad er der i kassen?




EV Wall



EV Wall monteringsplade

Mærkat med QR-kode



Guide til hurtig installation



Smart Charge Card



Skrue og stik




Lille skrue

Bemærk:
Smart opladningsfunktioner kræver yderligere moduler og en Smart opladningspakke*.

* Første EV Wall Business får gratis Smart opladningspakke.

© 2022 Smappee. Alle rettigheder forbeholdes.


EV Wall Business trefaset tilslutningsdiagram.



Smappee EV Wall Business er forbundet direkte til Smappee Cloud via et netværkskabel. Vi bruger målingerne fra Smappee Infinity installeret i lavspændingsskabet til at udføre den dynamiske belastningsbalancering. Smappee Infinity er også forbundet til netværket. Generelt måler vi det samlede forbrug og den samlede produktion. De grundlæggende komponenter er altid de samme: Genius, Powerbox, CT-Hub x 2 og typen af CT (50 A til 4.000 A) afhænger af det Grid/Solar, vi skal måle. Smappee justerer automatisk opladningskapaciteten på alle dine ladestationer, så de passer til dine energibehov!

© 2022 Smappee. Alle rettigheder forbeholdes.

Smappee EV Base.



- Sol-optimering og autonom overbelastningsbeskyttelse.
- Ladeomkostninger i realtid og historisk.
- Prioriteret opladning, flere priser og nemme betalingsmuligheder med QR-kode eller RFID.
- Fungerer selvstændigt eller kombineret med Smappee Infinity for smart funktioner.

Smappee EV Base er en fundamentmonteret smart ladestation til elbiler med et eller to stik. Når enheden kombineres med Smappee Infinity, tilbyder den smart opladning, der sikrer optimeret selvforbrug og autonom overbelastningsbeskyttelse. Brugere og operatører modtager detaljeret indsigt i opladningsprocessen og -omkostningerne via App og Dashboard. EV Base er nem at installere med simpel kabelkonfiguration og installationsguide. Den integrerede LED-belysning angiver opladningsstatus og sikrer tilstrækkelig synlighed på parkeringspladsen. Leveres med faste kabler eller stik og tilbyder flere betalingsmuligheder via QR-koder eller RFID.

Dimensioner:
- 1200 × 600 × 150 mm (station)
- Stik eller opladningskabel 5 m

Vægt:
- EV Base station: 34 kg
- Kabel 5 m: 3 kg
- Stik: 0.9 kg

Driftstemperatur:
-25 °C til 40 °C

Opbevaringstemperatur:
-25 °C til 60 °C

Relativ luftfugtighed:
0 % - 95 %, ikke kondenserende

EMC:
IEC 61851-1

Produktcertificeringer:
CE

Integreret fejlstrømsafbryder:
Nominel fejlstrømsregistrering: 6 mA DC / 30 mA RCD Type A

Tilslutning:
- Ethernet 100BASE-T
- Kommunikationsprotokol: OCPP 1.6 J

Monteringsmetode:
Fundament

Opladning:
- Maksimal opladningskapacitet: Enkelt- eller 3-fase, 7,4 til 22kW pr. stik
- Udgangseffekt: Enkelt- eller 3-fase, 230 V – 400 V, 32 A
- Opladningstilstand: Tilstand 3 (IEC 61851)
- Opladningsaktivering: QR-kode / Plug and charge / RFID
- Informationsstatus: RGB LED
- MID-måling, certificeret i klasse B

Kabinet:
- Materiale: aluminium (Ramme), Magnelis (bagplade)
- Bedømmelse: IP54/IK10
- Standard: RAL9016 (stjernehvid) + RAL7021 (sortgrå)

Stik:
- 2 × fast kabel med type 2 stik
- 2 × type 2-stik
- 1 x fast kabel med type 2-stik (venstre eller højre)
- 1 × type 2-stik (venstre eller højre)

© 2022 Smappee. Alle rettigheder forbeholdes.

Smappee EV Base grundlæggende opsætning.



Infinity

Dynamisk belastningsbalancering
Sol-optimering

Cloud

Internetforbindelse via ethernet
(foretrukket), Wi-Fi eller 4G



Serie af ladere



App og Dashboard

For kontrol over ladestationer og
energiforbrug.

© 2022 Smappee. Alle rettigheder forbeholdes.

EV Base - Hvad er der i kassen?

EV Base enhed



Fundamentplade



Guide til hurtig installation

×2

Mærkat med QR-kode



Smart Charge Card



×4

Betonankre



×4

Spændskiver



×4

Skruer



×4

Spændskiver

Version med fast kabel:



×2

Opladningskabel med åben ende



×2

Kabelpakning




×2

Kabelbinder

Bemærk:
Smart opladningsfunktioner kræver yderligere Infinity moduler og en Smart opladningspakke.

© 2022 Smappee. Alle rettigheder forbeholdes.


EV Base trefaset tilslutningsdiagram.



Smappee EV Base er forbundet direkte til Smappee Cloud via et netværkskabel. Vi bruger målingerne fra Smappee Infinity installeret i lavspændingsskabet til at udføre den dynamiske belastningsbalancering. Smappee Infinity er også forbundet til netværket. Generelt måler vi det samlede forbrug og den samlede produktion. De grundlæggende komponenter er altid de samme: Genius, Powerbox, CT-Hub x 2 og typen af CT (50 A til 10.000 A) afhænger af det Grid/Solar, vi skal måle. Smappee justerer automatisk opladningskapaciteten på alle dine ladestationer, så de passer til dine energibehov!

© 2022 Smappee. Alle rettigheder forbeholdes.

Smappee EV Base Ultra.



- Hurtig DC-opladning til CCS2-kompatible køretøjer.
- Dynamisk og klynge-belastningsbalancering af Smappee EV Line.
- Prioriteret opladning, flere priser og nemme betalingsmuligheder med QR-kode eller RFID.
- Elegant design med LED-belysning for øget synlighed og sikkerhed.
- Nem smart opladningsadministration med én enkelt platform.

Smappee EV Base Ultra er en fundamentmonteret hurtiglader med ét stik. Den integrerede Smappee Infinity-teknologi tilbyder smart opladning, der sikrer optimeret selvforbrug og autonom overbelastningsbeskyttelse. Smappee smart ladeplatform tilbyder brugere og operatører detaljerede data om opladningsprocessen og omkostninger og giver mulighed for fjernstyring af flere ladepunkter. Betalinger sker via QR-kode eller RFID-token. Den integrerede LED angiver ladestatus og giver synlighed og sikkerhed på parkeringspladsen. Det robuste kabinet i aluminium til al slags vejr, materialer af høj kvalitet, modulær opsætning, og over-the-air opdateringer, gør EV Base Ultra langtidsholdbar og fremtidssikret.

Dimensioner:
- 1850 × 920 × 290 mm (station)
- Ladekabel 3.25 m

Vægt:
275 kg

Driftstemperatur:
-25 °C til 50 °C

Opbevaringstemperatur:
-25 °C til 60 °C

Relativ luftfugtighed:
0 % - 95 %, ikke kondenserende

Standarder: IEC 61851-21, ISO 15118

Produktcertificeringer: CE

Tilslutning:
- Ethernet 100BASE-T
- LTE CAT M1 (4G)

Monteringsmetode:
Fundament

Nominal input:
- Strømforsyning: 3P
- Nominel spænding (Un): 400 Vac ± 10%
- Nominel frekvens (fn): 50 Hz
- Nominel indgangsstrøm: 250 A
- Effektfaktor: > 0,98 ved fuld kapacitet
- Effektivitet: 95% ved fuld kapacitet
- Tilslutningsmetode: AC, permanent tilsluttet

DC Output:
- Opladningstilstand: Tilstand 4 (IEC 61851)
- DC-stik: CCS2
- Tilslutningsetui: Case C (fast kabel)
- Maksimal strøm: 250 A
- Nominel effekt: 160 kW ved 400 V - 1.000 V

Grænseflader:
- Informationsstatus: RGB led
- Aktivering af session: QR-kode / Plug and charge / RFID

Kommunikationsprotokol:
OCPP 1.6 J, klar til opdatering til OCPP 2.0

Kabinet:
- Materiale: Magnelis
- Standardfarver: RAL9016 (stjernehvid) + RAL7021 (sortgrå)
- Bedømmelse: IP 54 / IK 10
- Akustisk støj: 0 dB - 60 dB
- Indendørs/udendørs brug

Driftshøjde:
0 - 2,000 m

© 2022 Smappee. Alle rettigheder forbeholdes.

Smappee EV Line produktoversigt.

EV Wall | 1-fase.

	EAN	Beskrivelse	Salgspris
EVW-132-BR-E-W	5425036931916	EV Wall White 1-Phase 7.4 kW Socket	Kontakt din Smappee Business Developer
EVW-132-C8R-E-W	5425036931992	EV Wall White 1-Phase 7.4 kW Type 2 cable 8 m with cable holder	

EV Wall | 3-fase.

	EAN	Beskrivelse	Salgspris
EVW-332-BR-E-W	5425036932036	EV Wall White 3-Phase 22 kW Socket	Kontakt din Smappee Business Developer
EVW-332-C8R-E-W	5425036932111	EV Wall White 3-Phase 22 kW Type 2 cable 8 m with cable holder	

EV Wall Business.

	EAN	Beskrivelse	Salgspris
EVWB-332-BR-E-W	5425036932159	EV Wall Business White 3-Phase 22 kW Socket	Kontakt din Smappee Business Developer
EVWB-332-C8R-E-W	5425036932234	EV Wall Business White 3-Phase 22 kW Type 2 cable 8 m with cable holder	

© 2022 Smappee. Alle rettigheder forbeholdes.

EV Base.

	EAN	Beskrivelse	Salgspris
EVB-2332-B-E	5425036932272	EV Base 3-Phase 2 x 22 kW Socket	Kontakt din Smappee Business Developer
EVB-2332-C5-E	5425036932296	EV Base 3-Phase 2 x 22 kW Type 2 cable 5 m	
EVB-1332-BR-E	5425036932302	EV Base 3-Phase 1 x 22 kW Socket Right	
EVB-1332-BL-E	5425036932319	EV Base 3-Phase 1 x 22 kW Socket Left	
EVB-1332-C5R-E	5425036932340	EV Base 3-Phase 1 x 22 kW Type 2 cable 5 m Right	
EVB-1332-C5L-E	5425036932357	EV Base 3-Phase 1 x 22 kW Type 2 cable 5 m Left	

Tilbehør.

	EAN	Beskrivelse	Salgspris
EVW-SOLAR	5425036932364	EV Wall Solar add-on (1 x Smappee CT Hub + 2 x 50 A Current Transformers)	Kontakt din Smappee Business Developer
EV-RFID-CARDS-10	5425036931879	RFID package of 10 Smappee RFID cards	
EV-CBL-HOLDER	542503693346	EV Line cable holder	
EVW-COVER-W	542503693353	EV Wall White front plate	
EVW-COVER-B	542503693360	EV Wall Black front plate	

© 2022 Smappee. Alle rettigheder forbeholdes.

Smappee ladestationer udvidet garanti.

	EAN	Beskrivelse	Salgspris
EV-WARRANTY-5	5425036932609	Warranty extension to a maximum of 5 years • Only applicable on Smappee Charging stations • Purchased at ordering time, cannot be purchased afterwards • Is subject to details and conditions of www.smappee.com/conditions, in particular section 7 and 8	Kontakt din Smappee Business Developer

Smappee EV Line opladningspakker.

	EAN	Beskrivelse	Salgspris
EV-SMART-FT	5425036932425	Smart charging package: Load Balancing + Solar optimisation + QR Direct payment (*1) • Overload protection • Solar and tariff optimisation • Priority charging and multiple rates • Scan and charge (QR code) offered by Smappee Services with 10% cost per transaction • Valid for the charging station lifetime • Activated by the installer through Smappee Dashboard • Requires Smappee Infinity for grid and solar measurements in case of EV Wall Business or EV Base	Kontakt din Smappee Business Developer
EV-ROAMING-FT	5425036932432	RFID charge station roaming package: Charge Point Operator Smappee - Make your EV Charger available for third parties (*2) • Smappee CPO services, allowing 3rd party RFID cards • 10 % cost per transaction • A base fee of 5 EUR per month and per connector • Invoiced/credited on quarterly basis • Offered by Smappee Services	

© 2022 Smappee. Alle rettigheder forbeholdes.

	EAN	Beskrivelse	Salgspris
		Split Billing - Reimburse your employees for the charges at home (*2) • Smappee Split billing - charge with assigned RFID Card • A base fee of 5 EUR per month per employee • Invoiced/credited on Monthly basis • Offered by Smappee Services	Kontakt din Smappee Business Developer

(*1) Inkluderet på Smappee EV Wall – 1-fase, EV Wall – 3-fase modeller og første EV Wall Business på ladepladsen
(*2) Indstillinger/Pakker Smappee serviceaktivering: Send e-mail til info@smappeeservices.com

EV Line dummy ladestationer.

	EAN	Beskrivelse	Salgspris
DUMMY-EVB-2332-B	5425036933675	Dummy EV Base 2 x Socket	Kontakt din Smappee Business Developer
DUMMY-EVW-132-BR-W	5425036933156	Dummy EV Wall White Socket	

Ladestationer har en fungerende LED, men kan ikke oplade en elbil. Ledning medfølger ikke.

Generelle vilkår og betingelser

- Priserne er eksklusive moms, told, og forsendelsesomkostninger.
- Hvis ordrebeløbet er under 200,00 EUR, vil der blive opkrævet et administrationsgebyr på 30,00 EUR.
- Komplet oversigt over generelle vilkår og betingelser: www.smappee.com/conditions.

© 2022 Smappee. Alle rettigheder forbeholdes. Product overview_EV Line_DA_2022/3.